Ugni blanc n°6

Vas 8 S 33

Ugni blanc U6



74MTP13



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R10s061-065

74Mtp13

Ugni blanc n°6
Clos 2 Rg 10 s 61-65
~~[illegible]~~

FH

Ugni blanc n°6
cl 2 R10 s 61-65




















Désignation : Ugni blanc N°6

Clos Planche 8 Côté S N° 33

Vigueur : 2

Charge : Pr 1

Date de mâturité: 17-9-56 +4

1. 2
2- 1
3- 0
4- 6
5- 1

3e époque

Désignation : Ugni blanc N°6

Clos Planche 8 Côté S N° 33

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 11-9-1958 Po=0 +4

Charge :

s. 1 8

2 8

Morte [3

4 15

5 4

Désignation : Ugni blanc no 6

Clos Planche 8 Côté S N° 33

Vigueur : 2 le 31-8-59 Po=0

Charge :

s. 1 13

2 11 +3

3 (crossed out)

4 7

5 2

Année 1956 Ugni blanc n° 6

n° . . . . Planche . . . . Côté 8.S.33.

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30	31	3	
1	10	0	0	0	0	6	6	6	
2	10	0	0	0	1	4	4	4	
~~3~~									
4	8	0	0	0	1	3	5	6	
5	4	0	0	0	0	1	1	2	

III 31-3-56 D

+5

Année 1957 Ugni blanc n° 6

N° . . . . Planche . . . . Côté . 8.S.33 . . . .

	Nombre total	DATES 16-3	19/3						
1	10	1	7	x					
2	8	4 x	8	x					
~~3~~				x					
4	10	0	5						
5	2	0	0						

IIIe D le 18-3-57

+9

Ugni blanc n° 6

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 8533

	Nombre total	DATES 1-4	3-4						
1	8	2	3						
2	8	2	4 x						
~~3~~									
4	10	3	6 x						
5	4	2	3 x						

D le 3-4-58

4e +11

Ugni blanc n° 6

Année 1959

N° .... Planche 8533 Côté ....

	Nombre Total	DATES 27.3	31/3						
1	10	2	7						
2	10	4	8						
~~3~~									
4	9	4	8						
5	5	2	5						

D le 29-3-59

+13

Année : 1965
Emplacement ..V..18 A.4....... Désignation ..Ugni blanc N°6.....

	Nombre total	DATES							
		1.4	5.4						
1	4	0	3 x						
2	5	2	3 x						
3	4	0	2 x						
4	3	2	2 x						
5	4	0	2 .						

D 5.4 65 x +8

ANNEE 1987 13

NOM Ugni blanc EMPLACEMENT V 18 A 4 2 R10 A 61-65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1						10.6	14,6	18.6	3.8	6.8 +2	10.8	14.9 +4
~~2~~												
~~3~~												
~~4~~												
5 f												

14.6
+7

Sort ½ cuge
Vigueur 4

13

ANNEE 1988

NOM Ugni bl T EMPLACEMENT V 18 A 4 . 2 R 10 . 61.65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	10	1.4	15.4	9	9							
~~2~~												
~~3~~						6.6	8.6	12.6	4.8	8.8	11.8	19.9
~~4~~												
~~5~~	7											

Pourriture : 1 Port : mi érigé Vigueur : 4

15,4 +22 8.6 +8 +3 +5

Témoin

ANNEE 1989

NOM Ugni bl 13 EMPLACEMENT V 18 A 4 2 R 10 161.65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	10	23.3	31.3	16	16	23.5	2.6	5.6	1,8	5,8	10.8	11.9
~~2~~							+6			+2		+5
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												

Mill : Pourriture : Port : mi érigé Vigueur : 4,5

D 6 31.3.89 +13

ANNEE 1990

NOM UGNI BLANC EMPLACEMENT V 18 A4 0074 13

2R10 D 61-65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	12	22,3	29 3	17	14							
~~2~~						28.5	30,5	31.5	30,7	4.8	8,8	8.9,90
~~3~~							+10					
~~4~~										+3		+4
~~5~~												
	D le	29.3.90 (+20)										

Pourriture : Mill. : Port : 1/2 érigé Vigueur : 4,5

ANNEE 1991 2R10 D 61-65

NOM Ugni bl 0074 13 EMPLACEMENT V 18 A4

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	19	29.3	8.4 x	11								
~~2~~												
~~3~~						8,6	12,6	17,6	10.8	13.8	19,8	12.9
~~4~~							+12.			+3		+4
~~5~~												
	D le	8.4.91 +21			11							

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1992 2 Rg 10 D 61-65-

NOM Ugni bl EMPLACEMENT V 18 A 4

007413

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10	23.3	6,4	17	17	28.5	31.5	3.6	8.8	10.8	17.8	7.9
~~2~~							+9			+3		+4
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												

D le 6.4.92

Pourriture : +17 Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM Ugni B EMPLACEMENT V. 18 A 4

2 R10 161.65

007413

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	14	1.4	5-4			3.6	5.6	7.6	9,8	12,8	16,8	13.9
~~2~~							+6			+3		+4
~~3~~												
~~4~~												
~~5~~												

D le 5.4.93

+16

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1998
NOM Algui bl
0074.13

EMPLACEMENT . 2 R10 s 61-65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	30.3	3.4	4	13	27.5	2.6	8.6	27-7	04-08	7-08	3.9
2	2	30.3	6.4	4			+9			+3		+3
3	6.	9.4	64	4								
4	6	30.3	9.4	9								
5	4	30.3	6.4	7								
	22			28								

D. le 4.4.98 (+22)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Four : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1999
NOM Algui blanc
(0074)-13

EMPLACEMENT . 2 R10 s 61-65

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	19.3	23-3	4	10	31.5	3-6	8-6	3.8	10-8	17-8	22-9
2	3		30-3	2			+10			+4		+6
3	~~6.~~	30-3	5-4	mangée								
4	8	30-3	2-4	12								
5	~~4~~	30-3	2-4	mangée								
	17			18								

D. le 31.3.99 (+15)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Four : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

CEF

Désignation : Ugni blanc n° 6

VASSAL Planche 8 Côté 5 N° 33 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~ 3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3-5-54
Rouquier 18-5-56.

N° ordre

Désignation : aqui blanc n° 6

VASSAL Planche 8 côté S N° 33 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28-5-54 Delsuns

N° ordre

Désignation : Ugni blanc no 6

VASSAL Planche 8 côté S N° 33 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 18-6-54

N° ordre

Désignation Ugni blanc no 6

VASSAL planche 8 côté S N° 33 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

ou

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

ou

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen 2 - court (3)

39 glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bernard 27-7-56.
Broch 22-9-56
Tinet 24-9-56.

N° d'ordre

Désignation Ugni blanc n°6

VASSAL planche 8 côté S N° 33 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo.

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu ou apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Brt 30 AOUT 1955

8533 Ugni blanc n°6

T

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BdM

N° d'ordre : . 00 7.413. . . Désignation: . Ugni blanc n°.6. .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 8 S. 33 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – (3)

9 – L_1/ L. . . . . 1 – (2) – (3).

10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – (1) – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . (1) – 2 – (3). .

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – (2) – (3).

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – (2) – (3).

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – (2) – (3).

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5).

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.

Forme : (4) – (5).

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Truel 57

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2015 Observateur :
CodeVar : 74 CodeIntro : 74Mtp13
Nom Var : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s061-065**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1 (o de Flet)	~~F~~ 2		31/3	\	
2	4 ~~6~~ (→ 2 bourgeons morts vu 14/4)	(1 gonfl le 10/4)	12/4	3 CN Visuel	
3	7	3/4	9/4 (2 déb 7/4)	9	
4	8	5/4 (1 gonfl 3/4)	10/4 (1 ouvl 7/4)	3	
5	~~4~~ ~~6~~ 6	3/4 (1 gonfl 31/3)	11/4 (2 déb le 7/4 2 déb 1 gonfl 10/4)	4 (~~bourgeons mort vu le 14/4~~)	
Moyenne	25		11/04 +14	19	8

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
26/5	31/5 +7		23/07	30.07 +2	11/09 +4	

pas encore MF 28/5
vu au moins 2j

23/07 tout début V
3.08 : déjà veré

SUIVI DE MATURITE

Dates	10/8	17/8	24/08	31/8
IR	17°	17,2 ; 17,8 Fort A	encore un peu A	manque un peu proche OM
Valeur papier PH				mais A>

Remarque : s5 esca · en train de se défeuiller 17/09
4/09 encore A
8/09 lég A

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2014 Observateur : B. Genna
Code cépage : Ugni Blanc Code introduction : 13
Nom introduction : Emplacement : 2R10 561.65

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	jaune	rougeâtre	rouge	rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	faible	moyenne	forte	très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	faible	moyenne	forte	très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de débourrement		Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
		début	moitié (oiv 301)		
1					
2					
3					
4					
5					
Moyenne		27/03	01/04 +15		

Date floraison		Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison		Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
début	moitié (oiv 302)		début	moitié (oiv 303)		
26/05	29/05 +8		23/07	29/07 +2	16/09/14 +3	

SUIVI DE MATURITE

Dates	11/08	18/08	25/08	28/08	01/09	05/09	08/09	11/09	16/09	
IR	<13°5	17°6	17°7	18°7	19°4	20°9	21°45	21°3	22°	
Valeur papier PH										

Remarque :

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013 Observateur :

CodeVar : 74 CodeIntro : 74Mtp13

Nom Var : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s061-065**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Bout à Taille

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 6/05	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	F. (2)		24/3 (2/4 ?) ouen DD 2/13		
2	10	29/3 1gonf 25/3, 27/3	5/4 3gonf + 1déb 29/3, proche 2/4, Revu 5/4 ok DD	11	
3	12	1/4 gonf 29/3	9/4 3déb + 36 gonf le 5/4	13	
4	9	28/3 16 gonf 25/3	2/4 (1déb + 5gonf)	12	
5	12	29/3 + 4 gonf	6/4 4 déb le 2/4 5déb + 4 gonf le 5/4	17	
Moyenne	45		6/4 +13	53	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
06.06	09.06 +4		31/07	06/08 +2	12.09 0 =	

SUIVI DE MATURITE

Dates	30.08	02.09	06.09	12.09
IR	15	19,5	21	22
Valeur papier PH				

Remarque : H à 22

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2012 — Observateur :
Code introduction : 74Mtp13
Nom introduction : Ugni blanc — Emplacement : **Vass2R10s061-065**

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	\ sA Recépée F	\	\	\	\
2	10	31/3	5/4	11	
3	13	31/3	12/4 Sdib le 6/4 ~ 7 ou 8/4 Recolé ...	12	
4	13	30/3	5/4	12	
5	12	31/3	6/4	12	
Moyenne	48		7/4 +10	47	10

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	1/06 +3		31.07	08.08 +2	13.09 +4	

Pas encore NF le 29.05

SUIVI DE MATURITE

Dates	29.08	06.09						
IR	Très Acide.	Acide						
Valeur papier PH								

Remarque : 26.07. Pas encore DV. charge + importante.

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2011 Observateur :
Cépage : Ugni blanc Code introduction : 74Mtp13
Nom introduction : Ugni blanc U6 Emplacement : Vass2R10s061-065

PHENOLOGIE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE

Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	Absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE

Oiv 459	Degré de résistance *Botrytis* grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1 Recépée. Rerongée.		\	\	\	
2	9	19/3 1déb	30/3	6 (court noué 29/4)	
3	7		30/3	13	
4	9	1 gonf 15/3	25/3	18	
5	8		25/3 1 gonf + 3déb 14/3	8	
Moyenne	33		28/3 +11	45	14

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
15-05	19-05 +5		20-07-11	28-07 +2	9-09 +3	

17-05 DF avancée (DF≈15/05) Pour qques Fleurs **SUIVI DE MATURITE** Nouaison avant chute du Calyptre

Dates	18.08.		25-08	31-08-				
IR	20,2 - 20 - 19,2 Très Acide		22. 20. 16	20,4 - 19,8. encore A>				
Valeur papier PH			A>>					

Remarque : 21-06-11 RAS Véraison +le 30.06. - DV ; 06.07 (Tout début ?) non, rien le 12-07 baies très dures.

23

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

S85-67
4R9o61.65
compter 50.

Année : 2010 Observateur :
Code cépage : 74 Code introduction : 13
Nom introduction : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s061-065**

4R10s69.70
?
TROU.
[illegible]

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6 Souche morte. Repart de la base 1 bgs [illegible] tronc rongé en hiver. Rien le 9/4.		\	\	\
2	10 tronc rongé en hiver	2/4	9/4	14	
3	9	2/4	8/4 6 le 9/4	14	
4	8	1/4 2 gonfl. le 30/3	7/04 6 déb le 9/04	10	
5	10	1/4 Quasi [illegible]	7/04 7 déb le 9/04.	20	
Moyenne	37		8/4 +10	58	16

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
01.06	03.06		26/07	4/08	2/9	
	+1			+2	+1	

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2009 Observateur :
Code cépage : 74 Code introduction : 13
Nom introduction : Ugni blanc Emplacement : **Vass2R10s061-065**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	13/3	23/3	2	
2	7	26/3	30/3	6	
3	9	26/3	2/4	7	
4	11	26/3	30/3	12	
5	10	30/3	2/4	7	
Moyenne	43		30/3 +13	34	8

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
29/5	28/5		27/7	30/7 +9	1/9 +2	

−1

20/7 Q9 baies s'attendrissent
(27/7 DV avancé)

(15,4 - 18,6 - 19,2 DM proche) 18/8.
se fait Mgr
24/8 - 21 - 16 peu A.
Quasi DM!
1/9 - 20 - 18 - 19.8 encore A >
mais baies flétrissent

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année :2008 Phéno Code intro 13 Observateur :
CodeIntro : 74Mtp13 NomVar : **Ugni blanc**
Nom introduction : Ugni blanc U6 Emplacement :**Vass2R10s061-065**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	6	20/3 (6B gonf)	26/3	4	
2	6	18/3 2 déb le 20/3	25/3	6	
3	11	28/3 (3 déb) 1B gonf le 20/3, 3 gonf le 25/3	31/03	10	
4	10	20/3 3B 25/3	28/3	7	
5	15	Rien le 25/3 28/3	31/03	8 Revoir un peu tôt pour compter	
Moyenne	48		28/3	35	7

+18

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
26/5	31/5		31/07	7/08	3/09	

+7 X +2 TR +3 17-20.
(13 + Tardive cause de la charge)

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007 Observateur :
Code cépage : 0074 Code introduction : 13
Nom introduction **: Ugni blanc** Emplacement **: 02R10S061.065**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	20/3 (12/3 gonf.)	22/3	4	
2	7	15/3	22/3	8	
3	13	15/3	26/3	14	
4	10	20/3 (15/3 gonf.)	22/3	12	
5	14	20/3 (15/3 gonf.)	22/3	15	
Moyenne	50		23/3	53	11

+14

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303) +3	Date de maturité (oiv 304) +3	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	24/5		24/07	1/08	3/9	

+5 pas encore DV 12/7 14/8 : A. IR = 15.
20/8 = Proche DM

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006
Code cépage : 0074 Code introduction : 13
Nom introduction **: Ugni blanc**

Observateur :
Emplacement **: 02R10S061.065**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Repasser comptage des grappes le 11/8/06

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	10	27/3	31/3	0	
2	5	27/3	2/4	3	
3	11	31/3	6/4 3 déb le 3/4	9	
4	10	31/3	3/4	10	
5	11	Bgg gonflés 31/3 3/4	6/4	9	
Moyenne	47		3/4	31	7

+7

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
25/5	29/5		26/7	4/8 +2	6/9 +4	

+3

21/8 un peu A
30/8 un peu A

I.N.R.A. – Domaine de Vassal – version 2003

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005**
Code cépage : 74 Code introduction : 13
Nom introduction : Ugni blanc

Observateur :

Emplacement : 02R10S061.065

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Grappes comme celles du 18Ntp7

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	7	08/04	12/04	1	
2	5		14/04	6	
3	14	08/04	15/04	17	
4	10		15/04	13	
5	13	12/04	19/04	16	
Moyenne	49		15/04/05	53	11

+13

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
1/6	6/6		1/08	8/08	12/9 +3	

+6 +2

6/9 : A.

FV: 19/08

12/9 : encore un petit peu A.
IR 18.

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004 Observateur :
Code cépage : 74 Code introduction : 13
Nom introduction : Ugni-blanc Emplacement : 2R 100 61-65

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	6	25/03	1/04	3	
2	5	25/03	1/04	6	
3	6	4/04	8/04	8	
4	6	1/04	4/04	8	
5	7	1/04	4/04	6	
Moyenne	30		3-4-04,	31	10

+13

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
4/06	7/06		2/8	12/8	06/09	

+4 +2 +2

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003
Code cépage : 74 Code clone : 13
Nom cépage : Ugni-Blanc

Observateur :

Emplacement : 2R 10 D 61-65

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	6	1-4	4.4	4	
2	4	12.4	15-4	3	
3	6	7.4	10.4	10	
4	8	31.3	4.4	7	
5	6	7.4	10.4	13	
Moyenne	30		8.4.03	37	12

+15

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
.	3/06		25/7	5/8	1/9		

+7 +3 +3

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002
Code cépage : 0074 Code clone : 13
Nom cépage : Ugni blanc
Emplacement : 28 10 S. 61. 65

Observateur

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	16-3	19-3	3	5
2	4	18-3	21-3	6	15
3	7	19-3	25-3	9	13
4	8	18.3	22.3	13	16
5	6	19-3	22.3	9	15
Moyenne	31		22.3.02	40	13

+8

Date floraison début	floraison moitié (oiv 302)	floraison fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date véraison début	véraison de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
27/05	31/05	6/06		29/7	1/08	8/8	3/09	
	+6				+3		+2	

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 74 Code clone : Observateur
Nom cépage : Ugni blanc
Emplacement : 2R10S61-65

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappe/10 yeux)
1	4	16.3	20.3	4	[illegible]
2	3	20.3	23.3	4	[illegible]
3	8	20-3	23.3	15	[illegible]
4	8	20.3	23.3	7	[illegible]
5	6	20.3	23.3	8	[illegible]
Moyenne	29		22.3.01	38X10=380	13

+18

Date floraison début	**floraison** moitié (oiv 302)	fin	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date** véraison début	**de** moitié (oiv 303)	**véraison** fin	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
24/05	29/05	1/06		30/07	3/8	6/08	28/08	

+5 +4 +2

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0074 Code clone : 13
Nom cépage : Aligni blanc
Emplacement : 2R10161-65

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	6	28.3	31.3	3	
2	2		7.4	6	
3	8	7.4	11-4	11	
4	8	4.4	7.4	13	
5	8	7.4	11-4	16	
Moyenne	32		7.4.200	49	15

+21

Date floraison début	moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	moitié (oiv 303)	fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	5/6	9/6		31/07	7/08	16/08	26/9	

+7 +3 +6